

СТОИМОСТЬ ЗУБОЛЕЧЕНИЯ				
согласно плановой калькуляции и стоимости материалов				
на 1.11.2024 г.				
Приказ №326 от 09.08 .2024 г.				
(для граждан Республики Беларусь)				
кабинет №1 Полуянская Т.И.				
№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Цена		
		тариф	стоимость материалов	итого
1	2	3	4	5
1.1.1.	Осмотр пациента при первичном обращении	3,47	1,85	5,32
1.1.2.	Осмотр пациента при повторном обращении	2,90	1,85	4,75
1.1.3.	Консультация	4,55	1,85	6,40
<i>1.2. Оценка результатов исследований:</i>				
1.2.1.	Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям	6,01		6,01
1.2.3.	Анализ результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов	1,33		1,33
<i>1.3. Удаление зубных отложений:</i>				
1.3.1.	Удаление зубных отложений ручных и /или химическим способом (за один зуб) Полирпаст-Z			
	Полидент	1,49	0,32	1,81
1.3.4.	Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом			
	Бифлуорид(полидент)	1,05	5,28	6,33
<i>1.4. Применение местной анестезии:</i>				
1.4.2.	Инфильтрационная анестезия Артикаин	2,30	1,10	3,40
1.4.3.	Проводниковая анестезия Артикаин	4,04	1,10	5,14
1.5.	Наложение временной пломбы			
	Дентин паста	0,72	0,09	0,81
1.16.	Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки	1,45	3,74	5,19

1.17.	Ретракция десны одного зуба	0,80	0,28	1,08
1.24.	Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента	7,10	5,89	12,99
1.25.1	Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме		0,17	0,17
1.25.5.	Набор инструментов для снятия зубных отложений		0,39	0,39
1.25.17	Применение наконечника на слюноотсос одноразового		0,09	0,09
1.25.18	Применение микроапликатора		0,06	0,06
1.25.19	Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой		0,08	0,08
1.25.22	Применение маски одноразовой		0,15	0,15
1.25.24	Применение перчаток медицинских одноразовых		1,58	1,58
1.25.31	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки		0,20	0,20
1.25.32	Применение системы адгезивной (один зуб)		4,66	4,66
1.25.33	Применение средства для протравки эмали (один зуб)		0,08	0,08
1.25.34	Применение штрипсы		15,26	15,26
1.25.35	Применение диска полировочного		0,22	0,22
1.25.43	Применение материал упаковочный (крафт-бумага, крафт-пакет)		0,15	0,15
<i>2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)</i>				
2.1.	Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации одна процедура			
	Полидент	24,38	0,62	25,00
2.2.1.	Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод)			
	Полидент Эстелайт универсал флоу	8,53	5,83	14,36
	Полидент Эстелайт балк филл флоу	8,53	5,90	14,43

2.2.2.	Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод)			
	Полидент Эстелайт юниверсал флоу	12,19	16,09	28,28
	Полидент Эстелайт балк филл флоу	12,19	16,15	28,34
<i>2.3.Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:</i>				
2.3.1.	Препарирование кариозной полости одна поверхность			
	Полидент	9,75	4,39	14,14
2.3.2.	Препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность	2,44	1,49	3,93
2.4.	Изготовление изолирующей прокладки (СИЦ, композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу)			
	Эстелайт юниверсал флоу	1,78	9,35	11,13
	Уницем	1,78	4,69	6,47
	Эстелайт балк филл флоу	1,78	9,37	11,15
<i>2.5. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:</i>				
2.5.1.	Препарирование полости зуба	6,09	3,76	9,85
2.6.	Покрытие пульпы лечебной прокладкой			
	Vio paste	1,78	2,01	3,79
2.7.	Наложение девитализирующей пасты			
	Девит С	0,86	0,25	1,11
<i>2.8.Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:</i>				
2.8.1.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала	2,35	1,06	3,41
2.8.2.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала	5,72	1,06	6,78
2.9.	Девинтальная пульпотомия	1,05	0,02	1,07
2.10.	Наложение пасты над устьями каналов			
	Vio paste	2,44	2,49	4,93
2.11.	Экстирпация пульпы(пульпэктомия) из одного канала	1,47	0,19	1,66

2.12.	Остановка кровотечения из одного корневого канала	6,09	0,36	6,45
2.13.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей	5,60	1,54	7,14
2.14.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином	9,65	1,62	11,27
2.15.	Пломбирование одного канала пастой			
	Цинкоксид с прямым или угловым каналонаполн.	2,47	0,40	2,87
	Цинкоксид с Лентуло	2,47	2,39	4,86
2.17.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом конденсации			
	Цинкоксид с прямым или угловым каналонаполн.	4,08	0,58	4,66
	Цинкоксид с Лентуло	4,08	2,59	6,67
2.19.	Герметизация перфорационного отверстия			
	Эстелайт универсал флоу	12,19	14,31	26,50
	Эстелайт балк филл флоу	12,19	14,39	26,58
2.20.	Диагностическая ревизия одного корневого канала	18,28	1,62	19,90
2.23.	Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата" Апекслокатор"	2,44	0,51	2,95
<i>2.24. Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости :</i>				
2.24.1	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-одна поверхность	12,19	0,56	12,75
2.24.2	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-каждая последующая	3,66	0,18	3,84
2.25.1	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости- одна поверхность			
	Эстелайт универсал флоу	12,19	14,39	26,58

	Эстелайт сигма квик	12,19	11,68	23,87
	Эстелайт астериа сиридж	12,19	13,72	25,91
	Эстелайт балк филл флоу	12,19	14,44	26,63
2.25.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиросмером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность			
	Эстелайт универсал флоу	6,09	9,71	15,80
	Эстелайт сигма квик	6,09	8,36	14,45
	Эстелайт астериа сиридж	6,09	9,37	15,46
	Эстелайт балк филл флоу	6,09	9,74	15,83
2.26.1	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- одна поверхность	12,19	0,00	12,19
2.26.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная)	6,09	0,00	6,09
<i>2.27. Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости независимо от поверхностей:</i>				
2.27.1.	Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба			
	Уницем	4,80	4,70	9,50
2.27.2.	Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба			
	штифт латунный	6,60	6,02	12,62
	штифт титановый	6,60	6,58	13,18
	штифт стекловолоконный	6,60	8,18	14,78
2.27.4.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров			
	Эстелайт универсал флоу	9,40	23,75	33,15
	Эстелайт сигма квик	9,40	18,34	27,74
	Эстелайт астериа сиридж	9,40	22,41	31,81
	Эстелайт балк филл флоу	9,40	23,85	33,25

2.27.5.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт универсал флоу	12,40	33,11	45,51
	Эстелайт сигма квик	12,40	24,98	37,38
	Эстелайт астериа сиридж	12,40	31,09	43,49
	Эстелайт балк филл флоу	12,40	33,25	45,65
2.27.6.	Эстетическая реставрация коронковой жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт универсал флоу	16,90	42,48	59,38
	Эстелайт сигма квик	16,90	31,64	48,54
	Эстелайт астериа сиридж	16,90	39,78	56,68
	Эстелайт балк филл флоу	16,90	42,67	59,57
	<i>2.28. Дополнительные мероприятия:</i>			
2.28.1.	Наложение матрицы	0,94	0,49	1,43
2.28.2.	Установка матрицедержателя	3,04	0,00	3,04
2.28.3.	Установка межзубных клиньев	1,22	0,00	1,22
	<i>2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:</i>			
2.29.1.	Финишная обработка,шлифовка, полировка пломбы из СИЦ композиционного материала химического или фотоотверждения Полираст-z			
	Полидент	7,05	1,49	8,54
2.29.2	Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного материала			
	Полидент	36,56	2,44	39,00
	<i>2.31. Лечение заболеваний периодонта</i>			
2.31.1.	Кюретаж периодонтальных карманов области одного зуба	2,43	0,33	2,76
2.31.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	2,98	0,29	3,27
	<i>7. Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)</i>			
7.1.	Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)	2,28	2,76	5,04

СТОИМОСТЬ ЗУБОЛЕЧЕНИЯ				
согласно плановой калькуляции и стоимости материалов				
на 1.11.2024г				
Приказ № 326 от 09.08.2024г				
(для граждан Республики Беларусь)				
кабинет №2 Давидович И.К.				
№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Цена		
		тариф	стоимость материалов	итого
1	2	3	4	5
1.1.1.	Осмотр пациента при первичном обращении	3,47	1,88	5,35
1.1.2.	Осмотр пациента при повторном обращении	2,90	1,88	4,78
1.1.3.	Консультация	4,55	1,88	6,43
<i>1.2. Оценка результатов исследований:</i>				
1.2.1.	Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям	6,01		6,01
1.2.3.	Анализ результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов	1,33		1,33
<i>1.3. Удаление зубных отложений:</i>				
1.3.1.	Удаление зубных отложений ручных и /или химическим способом (за один зуб)			
	Полидент	1,49	0,31	1,80
1.3.4.	Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом			
	Белакт-Ф (полидент)	1,05	0,34	1,39
<i>1.4. Применение местной анестезии:</i>				
1.4.2.	Инфильтрационная анестезия Артикаин	2,30	1,10	3,40
1.4.3.	Проводниковая анестезия Артикаин	4,04	1,10	5,14
1.5.	Наложение временной пломбы			
	Парасепт	0,72	0,12	0,84

1.16.	Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки	1,45	3,96	5,41
1.17.	Ретракция десны одного зуба	0,80	0,28	1,08
1.24.	Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента			
	HEDSTROM - файлы	7,10	5,92	13,02
	K-FILE	7,10	5,92	13,02
	K-Reamer	7,10	6,06	13,16
1.25.1	Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме		0,17	0,17
1.25.5.	Набор инструментов для снятия зубных отложений		0,39	0,39
1.25.17	Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового		0,09	0,09
1.25.18	Применение микроапликатора		0,04	0,04
1.25.19	Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой		0,09	0,09
1.25.22	Применение маски одноразовой		0,15	0,15
1.25.24	Применение перчаток медицинских стерильных одноразовых		1,58	1,58
1.25.28	Применение штифта бумажного		0,07	0,07
1.25.31	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки		0,20	0,20
1.25.32	Применение системы адгезивной (один зуб)		4,66	4,66
1.25.33	Применение средства для протравки эмали (один зуб)		0,08	0,08
1.25.34	Применение штрипсы		15,26	15,26
1.25.35	Применение диска полировочного		0,22	0,22
1.25.43	Применение материал упаковочный (крафт-бумага, крафт-пакет)		0,15	0,15
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)				
2.1.	Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура)			
	Полидент	24,38	0,61	24,99

2.2.1.	Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод)			
	Полидент	8,53	5,84	14,37
2.2.2.	Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод)			
	Полидент	12,19	16,36	28,55
<i>2.3.Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:</i>				
2.3.1.	Препарирование кариозной полости одна поверхность			
	Полидент	9,75	4,61	14,36
2.3.2.	Препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность	2,44	1,59	4,03
2.4.	Изготовление изолирующей прокладки (СИЦ,композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу)			
	Эстелайт универсал флоу	1,78	9,37	11,15
	Base It	1,78	6,36	8,14
	Ионобонд	1,78	6,04	7,82
	Уницем	1,78	4,69	6,47
<i>2.5. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:</i>				
2.5.1.	Препарирование полости зуба	6,09	3,98	10,07
2.6.	Покрытие пульпы лечебной прокладкой			
	Vio paste	1,78	2,01	3,79
	Dycal	1,78	0,44	2,22
2.7.	Наложение девитализирующей пасты			
	Девит С	0,86	0,25	1,11
<i>2.8.Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:</i>				
2.8.1.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала			
	HEDSTROM - файлы	2,35	1,07	3,42
	K-FILE	2,35	1,07	3,42
	K-Reamer	2,35	1,22	3,57

2.8.2.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала			
	HEDSTROM - файлы	5,72	1,07	6,79
	K-FILE	5,72	1,07	6,79
	K-Reamer	5,72	1,22	6,94
2.9.	Девинтальная пульпотомия	1,05	0,02	1,07
2.10.	Наложение пасты над устьями каналов			
	Vio paste	2,44	2,49	4,93
2.11.	Экстирпация пульпы(пульпэктомия) из одного канала			
	длинные	1,47	0,25	1,72
	короткие	1,47	0,22	1,69
2.12.	Остановка кровотечения из одного корневого канала	6,09	0,66	6,75
2.13.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей			
	HEDSTROM - файлы	5,60	1,58	7,18
	K-FILE	5,60	1,58	7,18
	K-Reamer	5,60	1,87	7,47
2.14.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином			
	HEDSTROM - файлы	9,65	1,67	11,32
	K-FILE	9,65	1,67	11,32
	K-Reamer	9,65	1,96	11,61
2.15.	Пломбирование одного канала пастой			
	Эндовит с Лентуло	2,47	2,71	5,18
2.17.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом конденсации			
	Эндовит с Лентуло	4,08	2,99	7,07
2.19.	Герметизация перфорационного отверстия			
	Эстелайт Универсал флоу	12,19	14,67	26,86
	Ионобонд	12,19	4,70	16,89
	Base It	12,19	5,64	17,83

2.20.	Диагностическая ревизия одного корневого канала			
	HEDSTROM - файлы	18,28	1,67	19,95
	K-FILE	18,28	1,67	19,95
	K-Reamer	18,28	1,96	20,24
2.23.	Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор"	2,44	0,04	2,48
<i>2.24. Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости :</i>				
2.24.1	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-одна поверхность	12,19	0,56	12,75
2.24.2	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-каждая последующая	3,66	0,18	3,84
2.25.1	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости- одна поверхность			
	Эстелайт универсал флоу	12,19	14,43	26,62
	Эстелайт сигма квик	12,19	11,73	23,92
	Эстелайт Астериа	12,19	13,82	26,01
2.25.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) поверхность			
	Эстелайт универсал флоу	6,09	9,72	15,81
	Эстелайт сигма квик	6,09	8,38	14,47
	Эстелайт Астериа	6,09	9,43	15,52
	Эстелайт постериор	6,09	8,33	14,42
2.26.1	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- одна поверхность	12,19	0,00	12,19
2.26.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная)	6,09	0,00	6,09

<i>2.27. Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости независимо от поверхностей:</i>				
2.27.1.	Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба			
	Эндовит	4,80	1,24	6,04
2.27.2.	Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба			
	Эндовит	6,60	6,24	12,84
2.27.4.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров			
	Эстелайт универсал флоу	9,40	23,83	33,23
	Эстелайт сигма квик	9,40	18,43	27,83
	Эстелайт астериа	9,40	22,62	32,02
2.27.5.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт универсал флоу	12,40	33,23	45,63
	Эстелайт сигма квик	12,40	25,11	37,51
	Эстелайт астериа	12,40	31,41	43,81
2.27.6.	Эстетическая реставрация коронковой жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт универсал флоу	16,90	42,64	59,54
	Эстелайт сигма квик	16,90	31,81	48,71
	Эстелайт астериа	16,90	40,19	57,09
2.28.	<i>Дополнительные мероприятия:</i>			
2.28.1.	Наложение матрицы	0,94	0,47	1,41
2.28.2.	Установка матрицедержателя	3,04	0,00	3,04
2.28.3.	Установка межзубных клиньев	1,22	0,00	1,22
<i>2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:</i>				
2.29.1.	Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ композиционного материала химического или фотоотверждения			

	Полидент	7,05	1,55	8,60
2.29.2	Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного материала			
	Полидент	36,56	2,43	38,99
<i>2.31. Лечение заболеваний периодонта</i>				
2.31.1.	Кюретаж периодонтальных карманов области одного зуба	2,43	0,33	2,76
2.31.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	2,98	0,29	3,27
<i>7. Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)</i>				
7.1.	Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)	2,28	2,76	5,04