



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Учреждения "Житковичская ЦРБ"

О.Г.Наумович

### СТОИМОСТЬ ЗУБОЛЕЧЕНИЯ

согласно плановой калькуляции и стоимости материалов

на 25 февраля 2026 г.

Приказ №71 от 23.02.2026 г.

(для иностранных граждан)

кабинет №2 Давидович И.К.

№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Цена		
		тариф	стоимость материалов	Итого
1	2	3	4	5
1.1.1.	Осмотр пациента при первичном обращении	43,30	1,47	44,77
1.1.2.	Осмотр пациента при повторном	26,24	1,47	27,71
1.1.3.	Консультация	52,48	1,47	53,95
<i>1.2. Оценка результатов исследований:</i>				
1.2.1.	Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям	18,49		18,49
1.2.3.	Анализ результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов	8,82		8,82
<i>1.3. Удаление зубных отложений:</i>				
1.3.1.	Удаление зубных отложений ручных и /или химическим способом (за один зуб)			
	<b>Полирпаст-Z</b>	3,94	0,15	4,09
1.3.4.	Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом			
	<b>Белакт-F (полирпаст-z)</b>	5,90	0,19	6,09
	<b>Бифлуорид (полирпаст-z)</b>	5,90	6,55	12,45
<i>1.4. Применение местной анестезии:</i>				
1.4.2.	Инфильтрационная анестезия <b>Артикаин</b>	13,78	1,20	14,98
1.4.3.	Проводниковая анестезия <b>Артикаин</b>	22,96	1,20	24,16
1.5.	Наложение временной пломбы			
	<b>Парасепт</b>	8,27	0,10	8,37
1.16.	Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки	26,24	3,98	30,22
1.17.	Ретракция десны одного зуба	7,87	0,29	8,16

1.24.	Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента			
	<b>HEDSTROM - файлы</b>	65,60	7,77	<b>73,37</b>
	<b>K-FILE</b>	65,60	7,72	<b>73,32</b>
	<b>K-Reamer</b>	65,60	7,82	<b>73,42</b>
1.25.1	Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме		0,25	<b>0,25</b>
1.25.5.	Набор инструментов для снятия зубных отложений		0,35	<b>0,35</b>
1.25.7.	Применение каждого вида стоматологического наконечника		0,35	<b>0,35</b>
1.25.17	Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового		0,07	<b>0,07</b>
1.25.18	Применение микроаппликатора		0,05	<b>0,05</b>
1.25.19	Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой нестерильной		0,09	<b>0,09</b>
1.25.22	Применение маски одноразовой		0,07	<b>0,07</b>
1.25.24.	Применение перчаток медицинских одноразовых		1,23	<b>1,23</b>
1.25.27.	Применение валиков стоматологических стерильных		0,08	<b>0,08</b>
1.25.28.	Применение штифта бумажного		0,05	<b>0,05</b>
1.25.31	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки		0,35	<b>0,35</b>
1.25.32.	Применение системы адгезивной (один		4,32	<b>4,32</b>
1.25.33	Применение средства для протравки эмали (один зуб)		0,08	<b>0,08</b>
1.25.34	Применение штрипсы	15,26		<b>15,26</b>
1.25.35	Применение диска полировочного		0,33	<b>0,33</b>
1.25.43	Применение материал упаковочный (крафт-бумага, крафт-пакет)		0,22	<b>0,22</b>

2. *Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)*

2.1.	Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура)			
	<b>Полирпаст- Z</b>	52,48	0,24	<b>52,72</b>
2.2.1.	Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод)			
	<b>Полирпаст-Z</b>	18,37	5,29	<b>23,66</b>
2.2.2.	Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод)			
	<b>Полирпаст-Z</b>	26,24	17,22	<b>43,46</b>

2.3. *Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:*

2.3.1.	Препарирование кариозной полости одна поверхность			
	<b>Полирпаст-Z</b>	20,99	4,27	<b>25,26</b>
2.3.2.	Препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная)	5,25	1,60	<b>6,85</b>
2.4.	Изготовление изолирующей прокладки (СИЦ, композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, <b>Эстелайт юниверсал флоу</b>	15,75	8,66	<b>24,41</b>
	<b>Base It</b>	15,75	5,95	<b>21,70</b>
	<b>Ионобонд</b>	15,75	5,73	<b>21,48</b>
	<b>Уницем</b>	15,75	4,33	<b>20,08</b>
2.5. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:				
2.5.1.	Препарирование полости зуба	13,12	4,00	<b>17,12</b>
2.6.	Покрытие пульпы лечебной прокладкой <b>Vio paste</b>	17,32	2,01	<b>19,33</b>
	<b>Dycal</b>	17,32	0,44	<b>17,76</b>
2.7.	Наложение девитализирующей пасты <b>Девит С</b>	7,87	0,29	<b>8,16</b>
2.8. Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:				
2.8.1.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого <b>HEDSTROM - файлы</b>	26,24	1,18	<b>27,42</b>
	<b>K-FILE</b>	26,24	1,14	<b>27,38</b>
	<b>K-Reamer</b>	26,24	1,23	<b>27,47</b>
2.8.2.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого <b>HEDSTROM - файлы</b>	52,48	1,18	<b>53,66</b>
	<b>K-FILE</b>	52,48	1,14	<b>53,62</b>
	<b>K-Reamer</b>	52,48	1,23	<b>53,71</b>
2.9.	Девитализация пульпотомия	5,77	0,02	<b>5,79</b>
2.10.	Наложение пасты над устьями каналов <b>Vio paste</b>	5,77	2,49	<b>8,26</b>
2.11.	Экстирпация пульпы(пульпэктомия) из одного канала <b>длинные</b>	7,87	0,25	<b>8,12</b>
	<b>короткие</b>	7,87	0,22	<b>8,09</b>
2.12.	Остановка кровотечения из одного корневого канала	13,12	0,59	<b>13,71</b>
2.13.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей <b>HEDSTROM - файлы</b>	43,30	1,72	<b>45,02</b>
	<b>K-FILE</b>	43,30	1,64	<b>44,94</b>
	<b>K-Reamer</b>	43,30	1,83	<b>45,13</b>

2.14.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином			
	<b>HEDSTROM - файлы</b>	65,60	1,80	<b>67,40</b>
	<b>K-FILE</b>	65,60	1,73	<b>67,33</b>
	<b>K-Reamer</b>	65,60	1,91	<b>67,51</b>
2.15.	Пломбирование одного канала пастой			
	<b>Цинкоксид с Лентуло</b>	23,62	3,08	<b>26,70</b>
	<b>Эндовит с Лентуло</b>	23,62	2,99	<b>26,61</b>
2.17.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом конденсации			
	<b>Цинкоксид с Лентуло</b>	31,49	3,34	<b>34,83</b>
	<b>Эндовит с Лентуло</b>	31,49	3,29	<b>34,78</b>
2.19.	Герметизация перфорационного отверстия			
	<b>Эстелайт Универсал флоу</b>	26,24	13,53	<b>39,77</b>
	<b>Ионобонд</b>	26,24	4,75	<b>30,99</b>
	<b>Base It</b>	26,24	5,39	<b>31,63</b>
2.20.	Диагностическая ревизия одного корневого канала			
	<b>HEDSTROM - файлы</b>	39,36	1,80	<b>41,16</b>
	<b>K-FILE</b>	39,36	1,73	<b>41,09</b>
	<b>K-Reamer</b>	39,36	1,91	<b>41,27</b>
2.23.	Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата"	5,25	0,04	<b>5,29</b>
2.24.1	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной	26,24	0,57	<b>26,81</b>
2.24.2	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной	7,87	0,18	<b>8,05</b>
2.25.1	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиномером при лечении кариозной полости- одна			
	<b>Эстелайт Универсал флоу</b>	28,87	13,36	<b>42,23</b>
	<b>Эстелайт сигма квик</b>	28,87	11,38	<b>40,25</b>
	<b>Эстелайт Астериа синринж</b>	28,87	13,09	<b>41,96</b>
2.25.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиномером при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная)			


	<b>Эстелайт Юниверсал флоу</b>	13,12	9,02	<b>22,14</b>
	<b>Эстелайт сигма квик</b>	13,12	8,03	<b>21,15</b>
	<b>Эстелайт Астериа сиринж</b>	13,12	8,89	<b>22,01</b>
2.26.1	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- одна поверхность	26,24	0,00	<b>26,24</b>
2.26.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- каждая последующая	13,12	0,00	<b>13,12</b>
2.27. Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости независимо от поверхностей:				
2.27.1.	Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба			
	<b>Эндовит</b>	32,80	0,97	<b>33,77</b>
2.27.2.	Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба			
	<b>Эндовит</b>	52,48	6,18	<b>58,66</b>
2.27.4.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров			
	<b>Эстелайт юниверсал флоу</b>	118,09	22,04	<b>140,13</b>
	<b>Эстелайт сигма квик</b>	118,09	18,07	<b>136,16</b>
	<b>Эстелайт Астериа сиринж</b>	118,09	21,51	<b>139,60</b>
2.27.5.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	<b>Эстелайт юниверсал флоу</b>	118,09	30,72	<b>148,81</b>
	<b>Эстелайт сигма квик</b>	118,09	24,77	<b>142,86</b>
	<b>Эстелайт Астериа сиринж</b>	118,09	29,91	<b>148,00</b>
2.27.6.	Эстетическая реставрация коронковой жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	<b>Эстелайт юниверсал флоу</b>	118,09	39,40	<b>157,49</b>
	<b>Эстелайт сигма квик</b>	118,09	31,47	<b>149,56</b>
	<b>Эстелайт Астериа сиринж</b>	118,09	38,32	<b>156,41</b>
2.28.	<i>Дополнительные мероприятия:</i>			
2.28.1.	Наложение матрицы	5,77	0,46	<b>6,23</b>
	Наложение матрицы (2см)	5,77	1,03	<b>6,80</b>
2.28.2.	Установка матрицедержателя	7,87	0,02	<b>7,89</b>
2.28.3.	Установка межзубных клиньев	2,62	0,00	<b>2,62</b>
2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:				

2.29.1.	Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ композиционного материала химического или фотоотверждения	26,24	1,49	27,73
	<b>Полирпаст-Z</b>			
2.29.2	Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного материала	78,72	2,87	81,59
	<b>Полирпаст-Z</b>			
	<i>2.31. Лечение заболеваний периодонта</i>			
2.31.1.	Кюретаж периодонтальных карманов области одного зуба	26,24	0,41	26,65
2.31.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	7,87	0,29	8,16

*7. Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)*

7.1.	Рентгенологическая диагностика	25,79	2,47	28,26
------	--------------------------------	-------	------	-------

Экономист



И.Л.Белко