



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Учреждения "Житковичская ЦРБ"
О.Г.Наумович

СТОИМОСТЬ ЗУБОЛЕЧЕНИЯ

согласно плановой калькуляции и стоимости материалов
на 25 февраля 2026 г.

Приказ №71 от 23.02.2026 г.
(для граждан Республики Беларусь)
кабинет №2 Давидович И.К.

| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Цена | | |
|--|--|-------|----------------------|-------|
| | | тариф | стоимость материалов | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | 3,64 | 1,47 | 5,11 |
| 1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | 1,47 | 4,43 |
| 1.1.3. | Консультация | 4,77 | 1,47 | 6,24 |
| <i>1.2. Оценка результатов исследований:</i> | | | | |
| 1.2.1. | Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6,30 | | 6,30 |
| 1.2.3. | Анализ результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 | | 1,35 |
| <i>1.3. Удаление зубных отложений:</i> | | | | |
| 1.3.1. | Удаление зубных отложений ручных и /или химическим способом (за один зуб) | 1,56 | 0,15 | 1,71 |
| Полирпаст-Z | | | | |
| 1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим герметизирующим препаратом | 1,10 | 0,19 | 1,29 |
| | Белакт-F (полирпаст-z) | 1,10 | 6,55 | 7,65 |
| | Бифлуорид (полирпаст-z) | | | |
| <i>1.4. Применение местной анестезии:</i> | | | | |
| 1.4.2. | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 2,41 | 1,20 | 3,61 |
| 1.4.3. | Проводниковая анестезия Артикаин | 4,24 | 1,20 | 5,44 |
| 1.5. | Наложение временной пломбы Парасепт | 0,75 | 0,10 | 0,85 |
| 1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,52 | 3,98 | 5,50 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,80 | 0,29 | 1,09 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------|--------------|
| 1.24. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культовой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 7,45 | 7,77 | 15,22 |
| | K-FILE | 7,45 | 7,72 | 15,17 |
| | K-Reamer | 7,45 | 7,82 | 15,27 |
| 1.25.1 | Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | | 0,25 | 0,25 |
| 1.25.5. | Набор инструментов для снятия зубных отложений | | 0,35 | 0,35 |
| 1.25.7. | Применение каждого вида стоматологического наконечника | | 0,35 | 0,35 |
| 1.25.17 | Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | | 0,07 | 0,07 |
| 1.25.18 | Применение микроапликатора | | 0,05 | 0,05 |
| 1.25.19 | Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | | 0,09 | 0,09 |
| 1.25.22 | Применение маски одноразовой | | 0,07 | 0,07 |
| 1.25.24. | Применение перчаток медицинских стерильных одноразовых | | 1,23 | 1,23 |
| 1.25.27. | Применение валиков стоматологических | | 0,08 | 0,08 |
| 1.25.28. | Применение штифта бумажного | | 0,05 | 0,05 |
| 1.25.31 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | | 0,35 | 0,35 |
| 1.25.32. | Применение системы адгезивной (один зуб) | | 4,32 | 4,32 |
| 1.25.33 | Применение средства для протравки эмали (один зуб) | | 0,08 | 0,08 |
| 1.25.34 | Применение штрипсы | | 15,26 | 15,26 |
| 1.25.35 | Применение диска полировочного | | 0,33 | 0,33 |
| 1.25.43 | Применение материал упаковочный (крафт-бумага, крафт-пакет) | | 0,22 | 0,22 |

2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)

| | | | | |
|--------|--|-------|-------|--------------|
| 2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом Полирпаст-Z | 25,56 | 0,24 | 25,80 |
| 2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) Полирпаст-Z | 8,95 | 5,29 | 14,24 |
| 2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) Полирпаст-Z | 12,79 | 17,22 | 30,01 |
| 2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блеку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | | | |

| | | | | |
|--------|---|-------|------|--------------|
| 2.3.1. | Препарирование кариозной полости одна поверхность | | | |
| | Полирпаст-Z | 10,23 | 4,27 | 14,50 |
| 2.3.2. | Препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,56 | 1,60 | 4,16 |
| 2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (СИЦ, композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | | | |
| | Эстелайт юниверсал флоу | 1,86 | 8,66 | 10,52 |
| | Base It | 1,86 | 5,95 | 7,81 |
| | Ионобонд | 1,86 | 5,73 | 7,59 |
| | Уницем | 1,86 | 4,33 | 6,19 |
| 2.5. | <i>Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:</i> | | | |
| 2.5.1. | Препарирование полости зуба | 6,39 | 4,00 | 10,39 |
| 2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | | | |
| | Vio paste | 1,86 | 2,01 | 3,87 |
| | Dycal | 1,86 | 0,44 | 2,30 |
| 2.7. | Наложение девитализирующей пасты | | | |
| | Девит С | 0,90 | 0,29 | 1,19 |
| 2.8. | <i>Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:</i> | | | |
| 2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 2,46 | 1,18 | 3,64 |
| | K-FILE | 2,46 | 1,14 | 3,60 |
| | K-Reamer | 2,46 | 1,23 | 3,69 |
| 2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 6,00 | 1,18 | 7,18 |
| | K-FILE | 6,00 | 1,14 | 7,14 |
| | K-Reamer | 6,00 | 1,23 | 7,23 |
| 2.9. | Девинтальная пульпотомия | 1,10 | 0,02 | 1,12 |
| 2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | | | |
| | Vio paste | 2,56 | 2,49 | 5,05 |
| 2.11. | Экстирпация пульпы(пульпэктомия) из одного канала | | | |
| | длинные | 1,54 | 0,25 | 1,79 |
| | короткие | 1,54 | 0,22 | 1,76 |
| 2.12. | Остановка кровотечения из . одного корневого канала | 6,39 | 0,59 | 6,98 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--------------|
| 2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 5,88 | 1,72 | 7,60 |
| | K-FILE | 5,88 | 1,64 | 7,52 |
| | K-Reamer | 5,88 | 1,83 | 7,71 |
| 2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 10,13 | 1,80 | 11,93 |
| | K-FILE | 10,13 | 1,73 | 11,86 |
| | K-Reamer | 10,13 | 1,91 | 12,04 |
| 2.15. | Пломбирование одного канала пастой | | | |
| | Цинкоксид с Лентуло | 2,59 | 3,08 | 5,67 |
| | Эндовит с Лентуло | 2,59 | 2,99 | 5,58 |
| 2.17. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом конденсации | | | |
| | Цинкоксид с Лентуло | 4,28 | 3,34 | 7,62 |
| | Эндовит с Лентуло | 4,28 | 3,29 | 7,57 |
| 2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | | | |
| | Эстелайт Универсал флоу | 12,79 | 13,53 | 26,32 |
| | Ионобонд | 12,79 | 4,75 | 17,54 |
| | Base It | 12,79 | 5,39 | 18,18 |
| 2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | | | |
| | HEDSTROM - файлы | 19,19 | 1,80 | 20,99 |
| | K-FILE | 19,19 | 1,73 | 20,92 |
| | K-Reamer | 19,19 | 1,91 | 21,10 |
| 2.24. <i>Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости :</i> | | | | |
| 2.24.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-одна поверхность | 12,79 | 0,57 | 13,36 |
| 2.24.2 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-каждая последующая | 3,84 | 0,18 | 4,02 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 2.25.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости- одна | 12,79 | 13,36 | 26,15 |
| | Эстелайт юниверсал флоу | 12,79 | 11,38 | 24,17 |
| | Эстелайт сигма квик | 12,79 | 13,09 | 25,88 |
| | Эстелайт астериа сиринж | | | |
| 2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) | 6,39 | 9,02 | 15,41 |
| | Эстелайт юниверсал флоу | 6,39 | 8,03 | 14,42 |
| | Эстелайт сигма квик | 6,39 | 8,89 | 15,28 |
| | Эстелайт астериа сиринж | 12,79 | 0,00 | 12,79 |
| 2.26.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- одна поверхность | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
| 2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) | | | |
| 2.27. Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости независимо от поверхностей: | | | | |
| 2.27.1. | Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 5,04 | 0,97 | 6,01 |
| | Эндовит | | | |
| 2.27.2. | Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 6,93 | 6,18 | 13,11 |
| | Эндовит | | | |
| 2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 9,87 | 22,04 | 31,91 |
| | Эстелайт юниверсал флоу | 9,87 | 18,07 | 27,94 |
| | Эстелайт сигма квик | 9,87 | 21,51 | 31,38 |
| | Эстелайт астериа сиринж | | | |
| 2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением | | | |

| | | | | |
|---------|---|-------|-------|-------|
| | Эстелайт универсал флоу | 13,02 | 30,72 | 43,74 |
| | Эстелайт сигма квик | 13,02 | 24,77 | 37,79 |
| | Эстелайт астерия сиринж | 13,02 | 29,91 | 42,93 |
| 2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с | | | |
| | Эстелайт универсал флоу | 17,74 | 39,40 | 57,14 |
| | Эстелайт сигма квик | 17,74 | 31,47 | 49,21 |
| | Эстелайт астерия сиринж | 17,74 | 38,32 | 56,06 |
| 2.28. | <i>Дополнительные мероприятия:</i> | | | |
| 2.28.1. | Наложение матрицы | 0,98 | 0,46 | 1,44 |
| | Наложение матрицы(2см) | 0,98 | 1,03 | 2,01 |
| 2.28.2. | Установка матрицедержателя | 3,04 | 0,02 | 3,06 |
| 2.28.3. | Установка межзубных клиньев | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
| | <i>2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:</i> | | | |
| 2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ композиционного материала химического или фотоотверждения | | | |
| | Полираст-Z | 7,40 | 1,49 | 8,89 |
| 2.29.2 | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного материала | | | |
| | Полираст-Z | 38,38 | 2,87 | 41,25 |
| | <i>2.31. Лечение заболеваний периодонта</i> | | | |
| 2.31.1. | Кюретаж периодонтальных карманов | 2,55 | 0,41 | 2,96 |
| 2.31.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 2,98 | 0,29 | 3,27 |

7. Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)

| | | | | |
|------|--------------------------------|------|------|------|
| 7.1. | Рентгенологическая диагностика | 2,28 | 2,47 | 4,75 |
|------|--------------------------------|------|------|------|

Экономист



И. Л. Белко