УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Учреждения "Житковичская ЦРБ"
_____ Л.В.Котлерчук

СТОИМОСТЬ ЗУБОЛЕЧЕНИЯ
согласно плановой калькуляции и стоимости материалов
на 17 июля 2026 г.
Приказ №227 от 13.07.2026 г.
(для граждан с видом на жительство)
кабинет №2 Давидович И.К.

№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Цена		
		тариф	стоимость материалов	итого
1	2	3	4	5
1.1.1.	Осмотр пациента при первичном обращении	5,66	1,47	**7,13**
1.1.2.	Осмотр пациента при повторном обращении	2.96	1.47	**4,43**
1.1.3.	Консультация	8,37	1,47	**9,84**
	1.2. Оценка результатов исследований:			
1.2.1.	Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных(ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям	8,25		**8,25**
1.2.3.	Анализ результатов дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов	1,35		**1,35**
	1.3. Удаление зубных отложений:			
1.3.1.	Удаление зубных отложений ручных и /или химическим способом (за один зуб)			
	Полирпаст-Z	1,71	0,15	**1,86**
1.3.4.	Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом			
	Белакт-F (полирпаст-z)	1,20	0,19	**1,39**
	Бифлуорид (полирпаст-z)	1,20	6,55	**7,75**
	1.4. Применение местной анестезии:			
1.4.2.	Инфильтрационная анестезия **Артикаин**	2,96	1,20	**4,16**
1.4.3.	Проводниковая анестезия **Артикаин**	4,31	1,20	**5,51**
1.5.	Наложение временной пломбы			
	Парасепт	1,35	0,10	**1,45**
1.16.	Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки	1,71	3,74	**5,45**
1.17.	Ретракция десны одного зуба	0,80	0,29	**1,09**
1.24.	Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента			

	HEDSTROM - файлы	19,38	6,75	**26,13**
	K-FILE	19,38	6,72	**26,10**
	K-Reamer	19,38	8,13	**27,51**
1.25.1	Применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме		0,25	**0,25**
1.25.5.	Набор инструментов для снятия зубных отложений		0,43	**0,43**
1.25.7.	Применение каждого вида стоматологического наконечника		0,44	**0,44**
1.25.17	Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового		0,07	**0,07**
1.25.18	Применение микроаппликатора		0,05	**0,05**
1.25.19	Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой		0,09	**0,09**
1.25.22	Применение маски одноразовой		0,26	**0,26**
1.25.24.	Применение перчаток медицинских одноразовых		1,23	**1,23**
1.25.27.	Применение валиков стоматологических стерильных		0,09	**0,09**
1.25.28.	Применение штифта бумажного		0,05	**0,05**
1.25.31	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки		0,35	**0,35**
1.25.32.	Применение системы адгезивной (один зуб)		4,13	**4,13**
1.25.33	Применение средства для протравки эмали (один зуб)		0,08	**0,08**
1.25.34	Применение штрипсы		13,87	**13,87**
1.25.35	Применение диска полировочного		0,34	**0,34**
1.25.43	Применение материал упаковочный (крафт-бумага, крафт-пакет)		0,22	**0,22**
	2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)			
2.1.	Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура)			
	Полирпаст- Z	25,59	0,23	**25,82**
2.2.1.	Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод)			
	Полирпаст-Z	8,95	4,94	**13,89**
2.2.2.	Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод)			
	Полирпаст-Z	12,80	16,36	**29,16**
	2.3.Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:			
2.3.1.	Препарирование кариозной полости одна поверхность			
	Полирпаст-Z	10,23	4,02	**14,25**
2.3.2.	Препарирование кариозной полости -каждая последующая (дополнительная) поверхность	2,56	1,50	**4,06**

2.4.	Изготовление изолирующей прокладки (СИЦ,композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу)			
	Эстелайт юниверсал флоу	6,15	8,22	**14,37**
	Base It	6,15	5,79	**11,94**
	Ионобонд	6,15	5,48	**11,63**
	Уницем	6,15	4,14	**10,29**
2.5.	*Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:*			
2.5.1.	Препарирование полости зуба	6,39	3,76	**10,15**
2.6.	Покрытие пульпы лечебной прокладкой			
	Vio paste	5,86	2,01	**7,87**
	Dycal	5,86	0,44	**6,30**
2.7.	Наложение девитализирующей пасты			
	Девит С	2,75	0,29	**3,04**
2.8.	*Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:*			
2.8.1.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала			
	HEDSTROM - файлы	7,71	1,16	**8,87**
	K-FILE	7,71	1,13	**8,84**
	K-Reamer	7,71	2,54	**10,25**
2.8.2.	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала			
	HEDSTROM - файлы	15,17	1,16	**16,33**
	K-FILE	15,17	1,13	**16,30**
	K-Reamer	15,17	2,54	**17,71**
2.9.	Девинтальная пульпотомия	1,90	0,02	**1,92**
2.10.	Наложение пасты над устьями каналов			
	Vio paste	2,56	2,49	**5,05**
2.11.	Экстирпация пульпы(пульпэктомия) из одного канала			
	длинные	2,56	0,25	**2,81**
	короткие	2,56	0,22	**2,78**
2.12.	Остановка кровотечения из одного корневого канала	6,39	0,59	**6,98**
2.13.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей			
	HEDSTROM - файлы	15,50	1,67	**17,17**
	K-FILE	15,50	1,62	**17,12**
	K-Reamer	15,50	4,43	**19,93**
2.14.	Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином			
	HEDSTROM - файлы	19,35	1,76	**21,11**
	K-FILE	19,35	1,71	**21,06**

	K-Reamer	19,35	4,52	**23,87**
2.15.	Пломбирование одного канала пастой			
	Цинкоксид	6,39	3,00	**9,39**
	Эндовит с Лентуло	6,39	2,93	**9,32**
2.17.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами методом конденсации			
	Цинкоксид с Лентуло	12,40	3,27	**15,67**
	Эндовит с Лентуло	12,40	3,21	**15,61**
2.19.	Герметизация перфорационного отверстия			
	Эстелайт Юниверсал флоу	12,79	12,79	**25,58**
	Ионобонд	12,79	4,59	**17,38**
	Base It	12,79	5,50	**18,29**
2.20.	Диагностическая ревизия одного корневого канала			
	HEDSTROM - файлы	19,19	1,76	**20,95**
	K-FILE	19,19	1,71	**20,90**
	K-Reamer	19,19	4,52	**23,71**
2.23.	Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата" Апекслокатор"	2,56	0,04	**2,60**
	2.24. Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости :			
2.24.1	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-одна поверхность	12,79	0,57	**13,36**
2.24.2	Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости-каждая последующая	3,84	0,18	**4,02**
2.25.1	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости-одна поверхность			
	Эстелайт юниверсал флоу	12,80	12,67	**25,47**
	Эстелайт сигма квик	12,80	11,18	**23,98**
	Эстелайт Астериа сиринж	12,80	12,63	**25,43**
2.25.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) поверхность			
	Эстелайт юниверсал флоу	6,39	8,58	**14,97**
	Эстелайт сигма квик	6,39	7,83	**14,22**
	Эстелайт Астериа сиринж	6,39	8,56	**14,95**

2.26.1	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости-одна поверхность	12,80	0,00	**12,80**
2.26.2.	Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная)	6,39	0,00	**6,39**
	2.27. Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости независимо от поверхностей:			
2.27.1.	Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба			
	Эндовит	12,80	0,87	**13,67**
2.27.2.	Применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба			
	Эндовит	17,25	5,94	**23,19**
2.27.4.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров			
	Эстелайт юниверсал флоу	15,41	20,86	**36,27**
	Эстелайт сигма квик	15,41	17,88	**33,29**
	Эстелайт Астериа сиринж	15,41	20,78	**36,19**
2.27.5.	Эстетическая реставрация коронковой фронтального зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт юниверсал флоу	19,57	29,05	**48,62**
	Эстелайт сигма квик	19,57	24,57	**44,14**
	Эстелайт Астериа сиринж	19,57	28,92	**48,49**
2.27.6.	Эстетическая реставрация коронковой жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с худ. оформлением			
	Эстелайт юниверсал флоу	25,09	37,24	**62,33**
	Эстелайт сигма квик	25,09	31,27	**56,36**
	Эстелайт Астериа сиринж	25,09	37,06	**62,15**
2.28.	*Дополнительные мероприятия:*			
2.28.1.	Наложение матрицы	2,56	0,48	**3,04**
	Наложение матрицы (2см)	2,56	1,03	**3,59**
2.28.2.	Установка матрицедержателя	3,04	0,02	**3,06**
2.28.3.	Установка межзубных клиньев	1,28	0,00	**1,28**
	2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:			
2.29.1.	Финишная обработка,шлифовка, полировка пломбы из СИЦ композиционного материала химического или фотоотверждения			
	Полирпаст-Z	9,59	1,39	**10,98**
2.29.2	Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного материала			

	Полирпаст-Z	38,38	2,70	**41,08**
	2.31. Лечение заболеваний периодонта			
2.31.1.	Кюретаж периодонтальных карманов области одного зуба	6,90	0,41	**7,31**
2.31.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	2,98	0,29	**3,27**
	7. Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)			
7.1.	Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)	2,28	2,58	**4,86**

Экономист И.Л.Белко